

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Topas 100 EC	gombaölő szer	almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	penkonazol	0,2	14	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): 2 héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
		Szőlő (bor, csemege)		0,2	14	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): fűtzáródás (BBCH 78)
		cseresznye		0,05*	7	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): 1 héttel a betakarítás előtt (BBCH 86)
		meggy		0,05*	7	
		szilva		0,05*	7	
		őszibarack		0,1	7	
		kajszibarack		0,1	7	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): érés kezdete (BBCH 80)
		Paprika (hajatott)		0,2	7	
		paradicsom (hajatott)		0,1	7	

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Topas 100 EC	gombaölő szer	Uborka (hajatott, szabadföldi)	penkonazol	0,1	3 (hajatott) 7 (szabadföldi)	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): érés kezdete (BBCH 80)
		Görögdinnye (hajatott, szabadföldi)		0,1	3 (hajatott) 7 (szabadföldi)	
		Sárgadinnye (hajatott, szabadföldi)		0,1	3 (hajatott) 7 (szabadföldi)	
		Tököfélék (hajatott, szabadföldi)		0,1	3 (hajatott) 7 (szabadföldi)	
		fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül) (dió, mogyoró, mandula)		0,05*	14	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): 2 héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
		szamóca		0,5	3	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): 1 héttel a betakarítás előtt (BBCH 86)

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Topas 100 EC	gombaölő szer	ribiszke	penkonazol	0,5	21	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): 90 %-os bogyófejltség (BBCH 79)
		köszméte		0,05*	21	
		közterületi díszfák, díszcserjék és dísznövények		-	előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges	a kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva): nincs korlátozás
		rózsa		-	előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges	

* Analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja