

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Moddus Evo	szárszilárdítás, növekedés szabályzó	árpa (tavaszi, ősz)	trinexapac-etil	3	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás vége, utolsó mellékhajtás megjelenése - első toklászok megjelenése (BBCH 29-49)
		búza (tavaszi, ősz)		3		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése - nyelvecske állapot, zászlóslevél kiterülése (BBCH 25-39)
		rozs		0,5		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése - első toklászok megjelenése (BBCH 25-49)
		tritikálé		3		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 5 mellékhajtás megjelenése - első toklászok megjelenése (BBCH 25-49)

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Moddus Evo	szárszilárdítás, növekedés szabályzó	zab	trinexapac-etil	3	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges	Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): Szárbaindulás – egy szárcsomós állapot (BBCH 30-31)
		gyep (vetőmag)		-		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): Szárbaindulás – egy szárcsomós állapot (BBCH 30-31)