

Syngenta ajánlatok 2019-ben

Csomag neve	Összetétele	Típus	Méret (ha)	Felhasználható kultúra	Kedvezmény (%)
Optimal csomag	40 l Amistar Opti 40 l Cherokee	virtuális csomag	20-30	kalászos	11%
Optimal S csomag	20 l Amistar Sun 40 l Cherokee	virtuális csomag	20-25	napraforgó kalászos őszi káposztarepce	11%
Optimal Max csomag	40 l Amistar Opti 40 l Cherokee 20 l Amistar Sun	virtuális csomag	20-30	napraforgó kalászos őszi káposztarepce	15%
Kalászos Bázis csomag	2x5 l Artea 4x Peak Turbo csomag 3x1 l Karate Zeon	virtuális csomag	20-25	kalászos	15%
Elatus Evo csomag	60 l Elatus Era 20 l Moddus Evo	virtuális csomag	60	kalászos	13%
Peak Turbo	1 l Banvel 100 g Peak	valódi csomag	5	kalászos	-
ElumisBang	10 l Elumis 3 l Banvel 0,5 l Fix-Pro	valódi csomag	5-6	kukorica	-
Calaris Professional csomag	1x Calaris Pro Fix Pro (18,4 l + 1 l) 2x Milagro 240 Eucarol Plus (1 l Milagro 240 2,5 l Eucarol Plus)	virtuális csomag	10	kukorica	21%
Serval	Leopard 5 EC* 5 l 1 l Fix-Pro	valódi csomag	5**	napraforgó őszi káposztarepce	-
Repce Power Max	Magnello 20 l Amistar Sun 20 l	virtuális csomag	20-25	napraforgó őszi káposztarepce	14%

*A Leopard 5 EC az Adama bejegyzett márkanéve

** A célzott gyomnövény engedélyokiratban meghatározott felhasználási dózistól függ

 Amistar[®]Opti

Hatásspektrum és dózis			
Kultúra	Kórokozó	Dózis	É.V.I.
Búza, árpa, rozs, tritikálé, zab	Kalász- és levélbetegségek	1,5-2,5 l/ha	42 nap

 Amistar[®]Sun

Hatásspektrum és dózis			
Kultúra	Kórokozó	Dózis	É.V.I.
Napraforgó	Szklerotíniás (fehérpenész), diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek	0,8-1,0 l/ha	56 nap
Őszi káposztarepce	Termésnövelő hatás, leptoszfériás (fómás)- és szklerotíniás (fehérpenész) betegségek	0,8-1,0 l/ha	56 nap

 Elatus[™]Era

Hatásspektrum és dózis				
Kultúra	Gyomnövény	Dózis	A kezelés ideje	É.V.I.
Őszi- és tavaszi búza	sárgarozsda, vöröszsda, szeptóriás levélfoltosság és pelyvabarnulás, kalászfuzáriózis	0,5-1,0 l/ha	egy szárcsomós állapottól virágzás végéig	35
rozs	barnarozsda, rinospóriumos levélfoltosság			
tritikálé	vöröszsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, rinospóriumos levélfoltosság			
Őszi- és tavaszi árpa	hálózatos levélfoltosság, rinospóriumos levélfoltosság, ramuláriás betegség, törperozsda	0,5-1,0 l/ha	egy szárcsomós állapottól kalász-/bugahányás végéig	42
zab	koronás rozsda			

 Listego[®]Plus

Hatásspektrum és dózis			
Kultúra	Gyomnövény	Dózis	É.V.I.
Napraforgó (Clearfield [®] Plus hibridek)	Magról kelő egyszikű gyomok Magról kelő kétszikű gyomok	1,2 – 2 l/ha	Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

 Magnello[®]

Hatásspektrum és dózis			
Kultúra	Kórokozó	Dózis	É.V.I.
Őszi búza	Levél- és kalászbetegségek	1,0 l/ha 2 nóduszos állapottól virágzás végéig, kezelések maximális száma: 1	35 nap
Repce	Fagykár csökkentés, oldalhajtások képződésének fokozása, alternáriás szár- és becőfoltosság, fómás levélfoltosság, fehérpenészes szárrothadás, fómás, szárrákfoltosság	0,8 l/ha 4-6 leveles állapotban összesen, illetve tavasszal szárbaindulástól sárgabimbós állapotig, kezelések maximális száma: 2	56 nap