

syngenta

Görögdinnye hírek



Megújult a Syngenta zöldség vetőmag weboldal

Folyamatosan
frissülő hírek, információk

www.syngenta.hu/seed-vegetable/zoldseg-vetomag



A 2020-as görögdinnye szezon tanulságai, avagy hogy érdemes termelni megváltozott, szélsőséges éghajlati és időjárási feltételek között

2020-as év rendkívüli évként fog a történelemkönyvekbe belekerülni. Az embereket érintő víruskrízisre mindenki emlékezni fog, de ennél biztosan szűkebb kör számára, az időjárásbeli viszonyosságok is emlékezetessé teszik.

A rendkívül száraz 2019-2020-as “tél-lel” kezdődött a nehézségek sora a gazdálkodók számára. Április elején enyhe, majd a hónap közepén fagyos napok voltak. Ebben az időszakban azok a görögdinnye állományok amelyek kiültetésre kerültek sok esetben fagykárt szenvedtek, amelyek túléltek a hideghullámot megfáztak. Ennek az időszaknak az volt a jellemzője, hogy nemcsak hajnali fagyként jelentkezett a hideg, hanem tartós, elhúzódó, több napos időszakról beszélünk, tehát nemcsak a növény földfeletti része, hanem a földalatti is fagy/hideghatást kapott. Ez a stressz azoknál a növényeknél még erősebb volt, amelyek nem tudtak kellően begyökeresedni. Sajnos az állományok jó része ilyen volt, abban az időszakban!

Májusban az időjárás továbbra is a kedvezőtlen arcát mutatta. 10-15 °C fokos átlaghőmérsékleteket mértek országosan. Csapadék továbbra sem esett. Egy átlagos évben, ebben az időszakban általában a görögdinnye erős növekedésben van és az időjárástól függően a hónap második felében virágzik. 2020-as év tavaszán csak vegetálásra futotta. Több termelő megpróbálta “beindítani” a növényt nitrogén túlsúlyos tápoldattal – ami ebben a környezeti helyzetben nem lett volna indokolt -, így ez kevés sikerrel párosult. Természetesen a szárazság miatt az öntözés bizonyos területeken elkerülhetetlen volt, de a növény nem a rossz tápanyag ellátás miatt nem nőtt. Egyszerűen fázott, nem volt biztosított a fejlődéséhez szükséges hőmérséklet. Ebben az időszakban kijuttatott nitrogén pedig a talaj felső részében betárolódott, a növény által nem került felvételre és azt csak később tudta hasznosítani.

A görögdinnye hőmérsékleti optimuma magas, Markov-Haev szerinti besorolás alapján 25 °C. Ettől a hőmérséklettől természetesen el lehet térni, de 18 °C alatt és 32 °C felett a növény számára a környezet nem megfelelő. Ilyen esetben a görögdinnye vegetál, azaz nem fejlődik jól!

Mit jelent az, hogy nem fejlődik jól?

Nem növekszik, nem vesz fel tápanyagot, illetve extrém magas vagy alacsony hőmérséklet esetén sérül a szövet, a hajtás, tehát az egész növény károsodik. Ez a károsodás kihat az egész növény életére és nem csak az abban az időszakban nyíló virágon, kötött termésen látjuk, hanem a növény teljes életciklusát végigkísérheti. Júniusban javult az időjárás, ideje is volt, hiszen már hivatalosan is nyár volt. Emelkedett a hőmérséklet és elkezdett növekedni a görögdinnye is. Öntözni is lehetett ilyenkor, sok esetben kellett is. A stresszelt növények viszont lassabban regenerálódtak, nőttek. A nitrogén szerepéhez jutott újra a tápoldatozások során. Medárd körül megérkezett a várt eső és esett 40 napig kisebb nagyobb megszakításokkal. A természet igyekezett bepótolni a lassan féléves elmaradását. 150-200-250-300 mm-es csapadékösszegeket lehetett mérni néhány nap leforgása alatt. Ez a nagy mennyiségű csapadék, minden a talajban lévő felvehető nitrogént feloldott és a növény számára hozzáférhetővé tett.

Több termelőnél előfordult, hogy az eső előtt kötés nélküli erős állományokban, későbbi terméskötődés volt tapasztalható.

A betakarítás két hét késéssel kezdődött el a szabadföldön. A korai, azaz az áprilisban ültetett állományról július 10-15-én. A szedett termés sok esetben rossz minőségű lett. Elsősorban azoknál a termelőknél akik öntöztek és tápanyagot juttattak ki a hideg időszak alatt. Azok a termelők akik nem öntöztek vagy nem adtak ki plusz nitrogént, ott nem volt minőségi probléma a termésekkel. Általánosságban elmondható, hogy ott ahol a lomb csaknem térdig ért, ott szinte biztos, hogy probléma volt a minőséggel.

A fajtaválasztásnál figyelembe kell venni az időszakot amire az adott fajta javasolva van. A korai időszakban, korai termesztésre ajánlott fajtákat (**Bostana F1**, **Mirto F1**) szabad ültetni, hiszen a nemesítés során és a kísérletek alatt erre az időszakra fejlesztik ki a fajtákat. Ezek a fajták jobban tűrik az alacsony hőmérsékletet és a jelentős hőingadozást, míg a későbbi időszakra nemesített és ajánlott fajták kevésbé.

A közép érési idő vagy főszezonú görögdinnye fajtákat a kevésbé hideg és kevésbé szélsőséges időjárási körülmények között tesszük és ennek okán az április 25-e utáni ültetési időszakra javasoljuk. Ilyen fajták a választékunkban a **Rubin/Mirsini F1** és a **Top Gun F1**.

Mit lehet javasolni, az elkövetkezendő szezonra a görögdinnye termesztőknek?

A klíma változásával egyértelműen tapasztalhatjuk a szélsőségek előfordulását az időjárásunkban. Elég csak az elmúlt évre gondolni, hogy szinte nincsen igazi télünk, viszont a hideg időszak inkább januárba kezdődik el és márciusban még inkább februári időjárás van. Hasonló tapasztalataink lehetnek, ha júniusra gondolunk. Akkor még inkább májusi szeszélyes és hűvösebb időjárás jellemző, de szeptemberben még nyár van.

Ha a kereskedelmi oldalát nézzük a görögdinnye piacnak, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy a szabadkereskedelemnek köszönhetően már májusban megtalálják a vásárlók a pultokon a görögdinnyét. Ezt könnyen megtörténhet, hiszen a mediterrán országok déli részén már márciusban elkezdik a betakarítást. Azzal az éghajlati előnnyel amivel ezek az térségek bírnak, nem tudjuk felvenni a versenyt. Az egyetlen lehetőségünk, hogy gondolkozunk mielőtt cselekszünk és nem ugyanazt csináljuk, mint 20 évvel ezelőtt.

Aki korán akar görögdinnyét betakarítani annak a fóliasátras termesztés a legbiztonságosabb út. Ennek a technológiának az aránya növekszik és a tapasztalatok a 2020-as évben is jók voltak. Ezekből a létesítményekből kiváló minőségű, korai dinnyét tudtak betakarítani.

Ha a szabadföldi termesztés mellett dönt valaki, akkor annak ha korán, korai fajtával akar dolgozni érdemes megvárni legalább az április 15-20-át a kiültetéssel még abban az esetben is, ha fóliaalagútba ültet. A közép azaz a fődíszaki dinnyék ültetésével pedig az április 25-ét!

A görögdinnye melegkedvelő növény! Sokkal könnyebben nő, ha a számára preferált hőmérsékletben teheti ezt és ebben az esetben minőségi problémák nélkül lehet róla termést betakarítani.

Álljon itt egy megtörtént eset, amely egyértelműen leírja azt, ami a valóság. 2020-as évben az a termelő, aki május elején ültetett oltott görögdinnyét 2 nappal szedett később, mint az aki április elején! A korai ültetéstől, a jelenlegi éghajlati szélsőségek mellett nem lesz korai a betakarítás! Helyette a korai ültetéssel rengeteg költség, gond és keserűség is társulhat. Az, hogy az említett példa bekövetkezik az elkövetkezendő években is annak igen nagy az esélye. A ritka szerencsét, azaz a nagyon magas kezdő árat érdemes kiszámítható megtérülésre cserélni, mert ez a gondolkodás a jövő görögdinnye termesztésének a záloga Magyarországon!




Magvas görögdinnye fajta újdonságok!

Mirto F1 / WMH 6716

Húséges társ a korai időszakban!

- Korai, 60 napos tenyészidejű!
- Termeshúsának a minősége kiemelkedő a hasonló tenyészidejű fajtákhoz képest!
- Sötétzöld csíkozású héjjal rendelkezik.
- Oltva és oltatlanul is termesztethető, fóliasátorban és szabadföldön egyaránt.
- Magas hozamú, jó kötőképességű fajta.
- Terméseinek a mérete döntő részben 6-8 kg-os.
- Terméseinek az alakja kerek és egyöntetű.





TERMELŐI VÉLEMÉNYEK:

Az idei évben korai fóliás próbatermesztésben volt nálam a Mirto. Elmondhatom, hogy nagyon jól vizsgázott. A fajta korai, termései egyöntetűen kerek, mérete átlagosan 6-8 kg-os. Egyedi, nagyon szép, frisséget sugárzó sötétzöld csíkos külső héjszín jellemzi a fajtát. A Mirto termése kiváló, nagyon jó húsminősége van és természetesen egy attraktív sötétpiros belső szín társul hozzá. Hozama is kiemelkedő.

Holecz Zoltán (Medgyesegyháza, Békés megye)

A Mirto az idén volt először gazdaságunkban. Korai ültetések között kapott helyett, a kezdeti időszakról kezdve nagyon intenzíven növekedett, az első kötések is itt jelentek meg leghamarabb. A kötések teljesen egyöntetű méretben és koncentráltan voltak szedhetők. Tömör húsa miatt a termései fajsúlyosak, a kiugróan magas termésmennyiséghez a természsám mellett ez is hozzájárult. A fajta húsminősége pedig magáért beszél. Tökéletes ízvilág jellemzi, és a termés sötétpiros színe is nagyon meggyőző. Jövőre biztosan lesz ebből a fajtából.

Bogdán Zoltán (Szedres, Tolna megye)

2020-as évben próbáltam ki a Mirto fajtát. A nemest március 20-i vetéssel Emphasisra oltva május 8-án ültettük ki. A május 13.-i fagyközeli állapotot takarás nélkül átvészelte, de tenéyzsideje kitolódott 6-8 nappal. A WMH 6716-os, amelyet Mirto névre kereszteltek egy nagyon megbízható áruházlánci értékesítésnek megfelelő típus. Külső héjszíne szép sötétzöld csíkozású. Húsa tökéletesen piros, kemény mégis omlós szerkezetű. Sok termést köt, amelyek jól tövöntarthatóak, ennek köszönhetően egysíntben szedhetőek. Megújulóképessége nagyon jó, lombja nyitott, az átlaghoz képest jobban ellenáll a betegségeknek. Homokon természetve, oltva 5-8 kgos terméseket nevelt nálunk, átlagosan 4 termést tövenként.

Illés Antal (Papos, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Magvas görögdinnye fajta újdonosságok!

Mirza F1

Top Gun minőség, kisebb mérettel és divatosabb megjelenéssel!

- Rendkívül szép, üde zöld csíkos, Rubin héjszín jellemzi.
- Roppanós, édes hússal rendelkezik, amelynek színe mélypiros.
- Oltva és oltatlanul is termesztethető.
- Termésének a mérete a legkeresettebb tartományba tartozik 5-8 kg, alakja kerek.
- Minőségi problémák egyáltalán nem jellemzőek rá.
- Magas hozammal rendelkezik, oltva 5-6 termést képes kötni és megnevelni tövenként.
- Átlagos tenyészideje 65-70 nap azaz középkorai fajta.





TERMELŐI VÉLEMÉNYEK:

A Mirza fajtát 8 hektáron termeltük 2020-ban, mert nagyon sok jót hallottunk előző évben róla. Azért választottuk ezt a fajtát, mert ez a fajta az áruházak által elvárt kívánalmaknak jól megfelel, mind megjelenésében, mind beltartalmi értékekben és export értékesítésre is kiváló. Mi nem szeretjük túl korán kirakni a dinnyéket, mert sokszor ez a visszajára fordul. Törekszünk a biztonságos és kiszámítható termesztésre. Idén sem volt ez másként. Április 20-án kezdtük kiültetni a Mirza-t. Az időjárás addigra már megemberelte magát, így a növények lendületesen tudtak fejlődni. A szedést, július 15-én kezdtük meg. Az egyszerre lezúduló nagy mennyiségű esők minket sem kerültek el, emiatt kötések mentek el, de még így is a területről átlagosan 660 q/ha tudtunk betakarítani. A Mirza tökéletes áruházlánci méretet, azaz a 5-8 kg-ot produkáló fajta, amit nagyon megbízhatóan és egyöntetűen terem. Nagyon szép sötét színe szembetűnő a pulton, ami mellé egy jó beltartalom is párosul. Minket meggyőzött a fajta minősége és mennyisége. Ugyanennyi terület biztosan lesz jövőre is.

Frucht Melonen Kft. (Nagybánhegyes, Békés megye)

2020-ban próbáltam ki először a Mirza-t, 1 ha felületen Shintosa c. alanyon. A fajtára jellemző volt, hogy nagyon jól kötött, pedig tudjuk, hogy nem volt kedvező a májusi időszak a dinnyének. A termések húsa tömör szerkezetű és nagyon szép színű. Nálam hozta a 6-8 kg-os átlag mérete, ami elvárható a Mirza-tól. Alakja szabályos és egyöntetű.

Tejes Imre (Kunágota, Békés megye)

Görögdinnyét 7 ha-on termeltem 2020-as évben, intenzív körülmények között. A Mirza-t 2 ha-on termesztettem, saját gyökéren. Az ültetés május 23-24-én volt. Az időjáráshoz képest meg voltam elégedve a termés minőségével és mennyiségével is. A többi fajtához viszonyítva nem volt annyira fogékony a fenésedésre sem! Hosszabb ideig tövön tartható, nem tapasztaltam apadás illetve szakadást sem. Jól tartja a 4-8 kg közötti méretet, ami az export piacon előnyt jelent. Jó beltartalmi értékekkel rendelkezik a fajta! Termelőként és kereskedőként is javaslom a Mirza termesztését!

Kerecsi Csaba (Balkány, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Magvas görögdinnye fajta újdonosságok!

Rubin / Mirsini F1
Mélyvörös, mint a RUBIN



- Ovális alakú, mélyzöld csíkozású héjszínnel rendelkezik.
- Mélypiros hússzínű, kiváló minőségű dinnye.
- Állagát hosszú ideig megtartja.
- Keresett, ismert fajta a piacon.
- Ültetését április 25-e után javasoljuk alagútfólia alá és szabadföldre!



TERMELŐI VÉLEMÉNYEK:

Több éve termesztjük a Rubint nagy megelégedettséggel. A korai fóliás termesztésünkben nagyon jól szerepelt ebben az évben is, az ár megfelelő volt, a megismert minőséget és mennyiséget hozta a fajta. Sajnos a korai alagutas dinnyék esetében nem volt az időjárás kegyes hozzánk és sok más termelő számára sem. Nem lehetett most rutin szerűen végezni az öntözést és a tápanyag utánpótlást. Minden nap más volt, nagy hőmérséklet ingadozások mellett sokszor hirtelen jött nagy mennyiségű eső nehezítette a dinnyetermesztést. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az elmúlt években sikerült a Rubin fajtát megismernem és így megfelelő minőséget és mennyiséget tudtunk előállítani a 2020-as évben is ezzel a fajtával.

Engelhardt János (Medgyesegyháza, Békés megye)



A Rubin egy nagyon jó dinnye, ezt nem csak én mondom, hanem a vevőink visszajelzései is megerősítenek ebben évről évre. Sajnos ez az esztendő nem kedvezett sok esetben a dinnyetermelőknek, de mi elmondhatjuk, hogy az idei év viszontagságai ellenére kiváló minőségben tudtuk betakarítani a Rubint. Idén is több ültetésben volt Rubin. Állíthatom, hogy a legjobb dinnye a hagyományos hazai piacon. Egyrészt a vásárlói igények szerint is, mivel édesebb és pirosabb, mint bármelyik más görögdinnye, másrészt a termelői szempontokat is szem előtt tartva nagyon jól termeszthető.

Nemes László (Cece, Fejér megye)

Jól ismerjük a Rubint, minden évben termesztjük, idén sem volt ez másként. A vevőink keresik a fajtát, mivel a versenytárs fajtáihoz viszonyítva színe tökéletesen piros, a héja vékony volt. A matricázott terméseket könnyen felismerik és célirányosan keresik a standon. Minden termelőtársnak ajánlom, mert a dinnyéi mind nagyon teltek és finom terméssé alakulnak.

Bugyi Sándor (Lengyeltóti, Somogy megye)

Már évek óta, bő 30 ha-on temelünk görögdinnyét, intenzív technológiát alkalmazva. Az idén is többféle piaci igénynek kellett megfelelnünk, ezért viszonylag sok fajtát vontunk be a gazdálkodásba. Fontos szempont számunkra a belföldi piac igényeinek a kielégítése. Ezen piaci szegmens meghódítására ez évi tapasztalataim alapján is a Rubin fajtát tartom a legjobb megoldásnak. 2020-ban 5 ha-on termeltünk Rubint, kései fóliaalagutas technológiával, ami azt jelenti, hogy nem ültettünk túl korán, megvártuk az optimális talajhőmérsékletet és csak május 10-e körül palántáztunk. Ennek köszönhetően részben sikerült elkerülni a fagyos, hideg, szélviharokkal tarkított, változékony tavaszi időjárás okozta negatív hatásokat. Így a kedvezőtlen körülmények ellenére is bő 70 t/ha jó minőségű, szakadásmentes, egyöntetű, tetszetős, 7-11 kg átlagtömegű kifogástalan termést takarítottunk be, amit nem volt nehéz értékesíteni és a legigényesebb elvárásoknak is maradéktalanul megfelelt. Lassan kereskedői körökben mottóvá válik: "Amíg van Rubin, nekem nem kell más!"

Dublinszki Miklós (Balkány, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye)

Magnélküli görögdinnye fajta újdonságok!

Bahama F1

Magas hozam, tökéletes minőség


- Kiemelkedő egyöntetűség jellemzi.
- 80%-a terméseinek 4-6 kg közötti tartományba van.
- Omlós hús és magas brix jellemzi.
- Magas hozamú!
- Tenyészideje 65-70 nap.



TERMELŐI VÉLEMÉNY:

Ezt a fekete héjszínű, magnélküli fajtát nagy meglepettségünkre idén ki tudtuk próbálni. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert azon kevesek közé tartozunk, akik hozzájutottak a maghoz, mert még kevés volt belőle. Kiemelkedően egyöntetű termések voltak jellemzőek a Bahama-ra. Mérete a 4-6 kg közötti tartományban szerepelt. A termések jól lábon tarthatónak bizonyultak. A hús minősége ropogós, édes. Héjszíne egyöntetűen fekete. Jól szállítható. Bátran merem ajánlani, aki egy jó minőségű, kiváló fajtát szeretne termelni ebben a szegmensben.

Hudák Tamás (Nagykamarás, Békés megye)



Morena F1

Kiegyenlített minőség

- Kerek termés alak és 5-8 kg tömeg jellemzi.
- Kiegyenlített gyümölcssei kifejezetten jó ízűek.
- A termésének húsa mélypiros és roppanó.
- Tenyészideje 65-70 nap.



TERMELŐI VÉLEMÉNY:

3,5 ha területen termeltük idén is a Morena-t. Ez az év nem volt kiemelkedő, de a fajta stabilan tudott teljesíteni, megállta a helyét. A Morena-ra jellemző a fényes, fekete külső héjszín, ami nagyon vonzóvá teszi. Termései szép kerek, nálunk oltva 6-7 kg volt a termésmérete. A szélsőséges időjárás hatására is jól kötött, belső minősége is megfelelő volt, ami mélypiros és roppanó.

Engelhardt János (Medgyesegyháza, Békés megye)


Magnélküli görögdinnye fajta újdonságok!

Fascination F1

Nagyágyú a magnélküliek között

- Termései 7-10 kg-os méretűek.
- Erős lombja van, ami megvédi a terméseket a napégéstől.
- Lassan apad és a pultontarthatósága is jó.
- Tökéletes választás azoknak, akik szeletben értékesítenek!
- Tenyészideje 75-80 nap.





TERMELŐI VÉLEMÉNYEK:

Már 2019-ben is kipróbáltam a Fascination-t kisebb tőszámmal, de idén már 1 ha felületen volt ez a fajta. Nálam a mérete 5-11 kg között alakult. Ami nekem nagyon szembetűnő volt, hogy a Fascination nagyon sokáig lábon tartható. Június eleji ültetéssel még most, október elején is áruljuk a pulton a dinnyéit. A színe szép csíkos, a minősége tökéletesen megfelelő. Ez engem nagyon meggyőzött. Aki csíkos magnélkülit akar a magyarországi piacra annak tökéletesen megfelelő a Fascination fajta. Bátran merem ajánlani!

Nemes László (Cece, Fejér megye)

Fontos kiemelni a Fascination-el kapcsolatban, hogy a fajta csírázó képessége nagyon jó - ami nem jellemző a magnélküliekre - és ennek következtében az oltás is jól időzíthető, a palánta egyöntetűsége, valamint kihozatala is magas. A Fascination-ra jellemző az erős növekedés, de könnyen és jól beköt a nehezebb körülményekben is. A húsminősége kiemelkedik a magnélküliek között. Nagyon jól és könnyen szedhető a fajta. Mérete, crimson csíkos héjszíne egyre elfogadottabb a magyar piacon. Tövön és pulton tarthatósága kiemelkedő, akár 3-4 hétig is eltartható minőségromlás nélkül. A Fascination felülmúlja több magvas fajta termésátlagát. Az értékesítés során a magos dinnyéknél magasabb színvonalat képvisel. A magnélküli szortimentbe nagyon jól beilleszkedik.

Horváth Béla (Csányoszló, Baranya megye)



Kapcsolat

Zöldségfélék üzletágvezető:

Antal Gyula: 06 20 561-8865
gyula.antal@syngenta.com

Zöldségvetőmag Ügyfélszolgálat :

Telefon: (06 1) 488 2211, (06 1) 488 2236
Fax: (06 1) 488 2259
zoldseg.ugyfelszolgalat@syngenta.com

Kiemelet üzleti partner menedzser:

nagymagvú zöldségfélék (csemegekukorica, zöldborsó, zöldbab)
Pereczes János: 06 20 931-6825
janos.pereczes@syngenta.com

Káposztafélék termékmenedzser:

Rádi László Zsolt: 06 20 579-6495
laszlo_zsolt.radi@syngenta.com

Marketing vezető:

Gáncse Mihály: 06 20 936-2138
mihaly.gancse@syngenta.com

Területi képviselő:**DUNÁNTÚL, PEST MEGYE, JÁSZSÁG**

Leveles zöldségek, hagymafélék specialista:
Hajdú Róbert: 06 20 357-1493
robert.hajdu@syngenta.com

Területi képviselő:**BÁCS, BÉKÉS, CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE**

Dinnye, uborka, tökfélék és fűtetlen hajtatási specialista:
Lacházi Pál: 06 20 978-0548
pal.lachazi@syngenta.com

Területi képviselő:**ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁG**

Aros József: 06 20 366-1652
jozsef.aros@syngenta.com

Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz utca 2.

Központi telefonszám: (+36 1) 488-2200 • Fax: +36 (1) 488-2201

E-mail: info.hungary@syngenta.com www.syngenta.hu • blog.syngenta.hu