

Balder, Elsie és Esben, szövetségben a kiemelkedő kígyóuborka eredményekért!

Zöldség
2020.12.08.



A 2021-es termesztési szezonra két új kígyóuborka fajtát vezet be a Syngenta Magyarországon. Mindkettőre jellemző, hogy termelőbarát, munkaerőbarát, ami kevesebb zöldmunkát, több termést és jobb termésminőséget jelent.

Az egyik a **Balder F1** fajta, amely a kísérleteink alapján nagyon jól viselkedett, őszi, téli és kora tavaszi termesztésben is.

A másik új fajtánk az **Esben F1**, amely a nyári termesztésben emelkedett ki a konkurens fajták közül, rendkívül jó hozamával és minőségével.

Az **Elsie** fajtánk már nem szorul bemutatásra. Az elmúlt években jól bizonyított a tavaszi és a nyári időszakban.

Kapcsolódó cikk: [Azonosították az egyre északabbra terjedő uborkavírust >>](#)




Megjelent új kígyóborka kiadványunk, a Kígyóborka hírek. A kiadványt az alábbi linkre, illetve képre kattinva letöltheti:

[Megnyitom a Kígyóborka hírek kiadványt >>](#)

[Balder F1 - A primőr fajta >>](#)

- Őszi, téli és tavaszi hajtásra javasolt fajta.
- Lombja nyitott, a fényszegény időszakot jól tolerálja.
- Terméseinek a mérete 30-32 cm hosszú.
- Finoman bordázott, egyenes termései vannak.
- Rezisztencia: HR: Cca, Ccu; IR: Gc, Px

Szedési eredmények:





Balder F1

Tekintse meg videóinkat a fajtáról:

Video of Balder F1, a fényszegény időszakra javasolt kígyóuborka fajta

Kérjük fogadja el [a marketing sütitet](#), a videó megtekintéséhez.

Video of Balder F1, kiemelkedő mennyiség és minőség a fényszegény időszakban


Kérjük fogadja el [a marketing sütiket](#), a videó megtekintéséhez.

Elsie F1 - A Jolly Joker! >>


- A fő kiültetési időszaka márciustól szeptemberig.
- Termése ideális hosszúságú, főszáron és kacson sem lesz hosszú.
- A termés mély zöld színű, talajos és talaj nélküli termesztésben is.
- Kis levelű, nyitott karakterű növény, mely a termésre dolgozik, nem állandó hajtásképzésre.
- Alkalmas talajos termesztésre, de kiválóan teljesít bármilyen közegen is.
- Rezisztencia: HR: Ccu, Px; IR: Cca, Gc, CVYV


Szedési eredmények:

1. kísérlet: Talajos termesztés
Ültetési idő: március 12.



2. kísérlet: Talaj nélküli termesztés: kókuszrost.
Ültetési idő: április 2.






Elsie F1

Kapcsolódó cikk: [Elsie F1 - A Jolly Joker! >>](#)

[Esben F1 - A nyári kincs! >>](#)

- Ültetését március közepétől javasoljuk.
- A növényhabitusának köszönhetően jól viseli a nyári körülményeket.
- Magas hozamra képes!
- Terméseinek minősége a magyar piacnak tökéletesen megfelel.
- Terméseinek a mérete 30-35 cm közötti.
- Rezisztencia: HR: Ccu, Px; IR: Cca, CVYV, CYSDV

Szedési eredmények:





Esben F1

Tekintse meg videónkat a fajtáról:

Video of Esben F1, a nyári termesztési időszakra javasolt kígyóuborka fajta.

Kérjük fogadja el [a marketing sütitet](#), a videó megtekintéséhez.