

Toprex



Toprex

Utolsó módosítás:
2019.07.05.

Növekedés-szabályozó

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

Kiszerezés:

5 l

Hatóanyagtartalom:

250 g/l

difenokonazol

125 g/l

paklobutrazol

Hatóanyag család:

triazolok

Formuláció:

SC (szuszpenzió koncentrátum)

Környezeti besorolás:

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Kifejezetten repcére kifejlesztett gyári kombináció - a valódi repce regulátor.

Őszi káposztarepcében növekedésszabályozásra, fagykár csökkentésére, gombabetegségek elleni védelemre.

Toprex őszi kijuttatásának technológiai javaslata

	Megjegyzés	Dózis
Normál fejlettségű állomány esetén	Nem áll fenn a szárba indulás veszélye. Cél a tőszám védelem, felkészítés a télre.	0,3 l/ha

Átlagosnál erősebb repce fejlődés esetén Fennáll az őszi szárba indulás veszélye (hosszú ősz, meleg, csapadékos idő, korai vetés stb.).
Cél a télállóság növelésén túl, a növekedés visszafogása:
- Korábbi kijuttatás, 4 leveles repcében.
- Későbbi kijuttatás, 6 leveles repcében.

0,4 l/ha

0,5 l/ha

Toprex tavaszi kijuttatásának technológiai javaslata

Kijuttatási javaslat	Dózis
Kisebb lombozat esetén, korábbi kijuttatáskor.	0,3 l/ha
Meleg tavasz esetén, erős repce állománynál, tavaszi betegségek blokkolására, szárba indulásig.	0,4-0,5 l/ha

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Product CP: Tabs

- [Engedélyezett felhasználás](#)
- [Munkavédelmi és biztonsági előírások](#)
- [Továbbiak](#)
- [Megjegyzések](#)

[Engedélyezett felhasználás](#)

[Toprex Őszi káposztarepce](#)

Őszi káposztarepce

Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel. Kijuttatási időpont: legkorábbi - BBCH DC 14-16; legkésőbbi - BBCH DC 30-31

Kezelések közötti min. időtartam:

-

Fagykárcsökkentés

Dózis	Kezelések száma (max)	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
Kisebb lombozat esetén, korábbi kijuttatáskor. 0,3 l/ha Meleg tavasz esetén, erős repce állománynál, tavaszi betegségek blokkolására, szárba indulásig. 0,4-0,5 l/ha	Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel.	Legkorábbi: BBCH DC 14-16 legkésőbbi: BBCH DC 30-31	Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.	5 m

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles

Növekedésszabályozás

Dózis	Kezelések száma (max)	Utolsó felhasználás fenológia szerint	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő	Puffer zóna
Kisebb lombozat esetén, korábbi kijuttatáskor. 0,3 l/ha Meleg tavasz esetén, erős repce állománynál, tavaszi betegségek blokkolására, szárba indulásig. 0,4-0,5 l/ha	Egy tenyészidőszakban egyszer használható fel.	Legkorábbi: BBCH DC 14-16 legkésőbbi: BBCH DC 30-31	Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.	5 m

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles

Munkavédelmi és biztonsági előírások

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)



SGH09



SGH08

Figyelmeztetés

Figyelem

Különleges S-mondatok

- SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe1 A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy paklobutrazol hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen évente egynél többször! (Maximum 62,5 g paklobutrazol/ha/év)
- SPe2 A talajvíz védelme érdekében különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen nem alkalmazható.
- SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

- H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
- EUH208 1,2-benzizotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Egyéni védőfelszerelés

- Előkészítőknak és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Továbbiak

- Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

Megjegyzések

- Rovarölő szerekkel keverhető.
 - Egy tenyésztési időszakban egyszer használható fel.
-