

Judo



Judo

Utolsó módosítás:
2019.07.05.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő:

3 nap

Kiszerezés:

1 l

Hatóanyagtartalom:

5 g/l

lambda-cihalotrin

100 g/l

pirimikarb

Hatóanyag család:

piretroidok

karbamátok

Formuláció:

EC (emulzióképző koncentrátum)

Környezeti besorolás:

Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre kifejezetten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

Rovarölő szer rágó kártevők ellen.

Minden levéltetűfaj, aknázó-, sodró-, gyümölcsmoly, növénykárosító legyek lárvái, vetésfehérítő bogarak, más rágó kártevők ellen hatékony.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS

Kultúra

Kártevő

Dózis, kijuttatási időpont

É.V.I.

kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab)	levéltetvek, vetésfehérítő bogarak	Levéltetvek ellen 1,25 l/ha, vetésfehérítő bogarak ellen 1,50 l/ha, vetésfehérítő bogarak betelepítése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell kijuttatni, levéltetvek esetében azok betelepülésének idején.	28 nap
napraforgó	levéltetvek	1,25 l/ha, betelepülés idején.	28 nap
cukorrépa	levéltetvek, bagolylepkék	Levéltetvek ellen 1,25 l/ha, bagolylepkék ellen 1,50 l/ha, levéltetvek esetében a betelepülés idején, bagolylepke lárvák kelésének időszakában.	14 nap
burgonya	levéltetvek, burgonyabogár	Levéltetvek ellen 1,25 l/ha, a betelepülés idején, burgonyabogár ellen 1,50 l/ha.	14 nap
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	gyümölcs-, sodró- és aknázómolyok, levéltetvek	1,0-1,2 l/ha, sodró- és gyümölcsmolyok ellen a lárvakelés kezdetén, aknázómolyok ellen a tömeges rajzás időszakában, hosszabb ideig tartó rajzás, hernyók elhúzódása esetén 10-12 naponta ismételni kell a kezelést.	10 nap
káposztafélék (fejeskáposzta, kelkáposzta, kínai kel, karalábé, bimbós kel, karfiol, brokkoli)	levéltetvek, bagolylepkék lárvái	1,2-1,5 l/ha, levéltetvek ellen a betelepülés idején, felszaporodás mértékétől függően 10-14 naponként ismételni kell a kezelést, bagolylepke lárvái ellen L1-L2-es állapotban.	7 nap
csonthéjasok (cseresznye, meggy, ringló, szilva, őszi- és kajszibarack, nektarin)	gyümölcs-, sodró- és aknázómolyok, levéltetvek, cseresznyelégység	1,0-1,2 l/ha, sodró- és gyümölcsmolyok ellen a lárvakelés kezdetén, aknázómolyok ellen a tömeges rajzás időszakában, cseresznyelégység ellen a rajzás kezdetén, hosszabb ideig tartó rajzás, hernyók elhúzódása esetén 10-12 naponta ismételni kell a kezelést.	7 nap
borsó	levéltetvek	1,0-1,2 l/ha, betelepülés idején, a betelepülés időszakában, a tömeges felszaporodás előtt.	7 nap
paprika, paradicsom, uborka	levéltetvek, bagolylepkék lárvái, burgonyabogár	Levéltetvek ellen 1,0-1,2 l/ha, bagolylepkék lárvái és burgonyabogár ellen 1,5 l/ha, levéltetvek ellen a betelepülés idején, felszaporodás mértékétől függően 10-14 naponként ismételni kell a kezelést, bagolylepke lárvái ellen L1-L2-es állapotban, paradicsomban burgonyabogár ellen a lárvák L1-L2-es állapotában.	paradicsom, uborka 3 nap, paprika 5 nap

Ez a termék-leírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Product CP: Tabs

- [Engedélyezett felhasználás](#)
- [Munkavédelmi és biztonsági előírások](#)
- [Továbbiak](#)

Szűrés növénykultúra szerint

- Mind - ▼

Apply

1

[Következő](#)

Almatermésűek

Borsó

Brokkoli

Burgonya

Csonthéjasok

Cukorrépa

Fejeskáposzta

Kalászosok

Karalábé

Karfiol

Következő**Címke és csomagolás
osztályozása (CLP)****SGH07****SGH08****SGH09****Figyelmeztetés**

Veszély

Különleges S-mondatok

- SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- SPe8 Méhekre kifejezetten veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
- Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható! Virágzó növények esetén nem alkalmazható!

**Figyelmeztető
mondatok (H-mondat)**

- H302 Lenyelve ártalmas.
- H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H332 Belélegezve ártalmas.
- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatköző mondatok (P- mondatok)

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
- P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P331 TILOS hánytatni.
- P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

- Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, A1P2 jelű szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc
- Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni.

-
- Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199
