

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Banvel 480 S	gyomirtó szer	Búza (őszi)	dikamba	2	Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): a kultúrnövény 4-6 leveles állapotától bokrosodás végéig (BBCH 14-29)
		Árpa (őszi, tavaszi)		7		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): a kultúrnövény 4-6 leveles állapotától bokrosodás végéig (BBCH 14-29)
		Kukorica (takarmány)		0,5		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): kultúrnövény 3-6 leveles fejlettsége (BBCH 13-16)
		cirok		4		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): kultúrnövény 3-6 leveles fejlettsége (BBCH 13-16)
		kiszáradt csatornák		-	-	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): a kétszikű gyomfajok 2-6 valódi leveles, évelő készikűek intenzív növekedési stádiuma
		gabonatarló		-	-	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): a kétszikű gyomfajok 2-6 valódi leveles, évelő készikűek intenzív növekedési stadium
		rét, legelő		a nemzeti MRL van érvényben: 0,5 mg/kg	-	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): a kétszikű gyomfajok 2-6 valódi leveles, évelő készikűek intenzív növekedési stádiuma