

## Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Chorus 50 WG	gombaölő szer	almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	ciprodinil	1 (alma, körte, birs) 0,9 (naspolya)	21	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): <b>termésérés kezdete</b>
		csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva, kajszibarack, őszibarack, mandula)		0,02* (mandula) 2 (cseresznye, meggy, kajszibarack, őszibarack, szilva)	14	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): <b>termésérés kezdete</b>
		málna		3	14	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): <b>termésérés kezdete</b>
		szeder		0,02* (hamvas szeder), 3 (fekete szeder)	14	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): <b>termésérés kezdete</b>
		szamóca		5	3	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): <b>termésérés</b>
		spárga		0,02*	előírás szerinti felhasználás esetén nincs további korlátozás	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): <b>kezelés a sprágasípok betakarítása után</b>

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Chorus 50 WG	Gombaölő szer	Szőlő	ciprodinil	3	14	az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): <b>fürtzáródás kezdete</b>

\* Analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja