Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Cidely Top	gombaölő szer	paradicsom (szabadföldi, hajtatott)	difenokonazol	2	3	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): oldalhajtások növekedésétől (BBCH20) teljes érésig (BBCH89)
			ciflufenamid	0,02*		
		paprika (szabadföldi, hajtatott)	difenokonazol	0,8	3	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): oldalhajtások növekedésétől (BBCH20) teljes érésig (BBCH89)
			ciflufenamid	0,04		
		tojásgyümölcs (szabadföldi, hajtatott)	difenokonazol	0,6	3	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): oldalhajtások növekedésétől (BBCH20) teljes érésig (BBCH89)
			ciflufenamid	0,02*		

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Cidely Top	Gombaölő szer	görögdinnye (szabadföldi, hajtatott)	difenokonazol	0,2	3	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): oldalhajtások növekedésétől (BBCH20) teljes érésig (BBCH89)
			ciflufenamid	0,04		
		sárgadinnye (szabadföldi, hajtatott)	difenokonazol	0,2	3	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): oldalhajtások növekedésétől (BBCH20) teljes érésig (BBCH89)
			ciflufenamid	0,04		
		uborka (szabadföldi, hajtatott)	difenokonazol	0,3	3	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): oldalhajtások növekedésétől (BBCH20) teljes érésig (BBCH89)
			ciflufenamid	0,04 (uborka) 0,08 (apró uborka)		

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Cidely Top	Gombaölő szer	cukkíni (szabadföldi, hajtatott)	difenokonazol	0,3	3	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): oldalhajtások növekedésétől (BBCH20) teljes érésig (BBCH89)
			ciflufenamid	0,05		
		szamóca (hajtatott)	difenokonazol	0,4	3	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): indanövekedéstől (BBCH40) a gyümölcsök jelentős része színeződött állapotig (BBCH87)
			ciflufenamid	0,04		

* Analítikai kimutathatóság alsó határát mutatja