

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	kukorica (csemege, takarmány, vetőmag)	teflutrin	0,05	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel egy menetben
		burgonya		0,01*		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel egy menetben
		cukorrépa		0,07 (gyökér)		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel egy menetben
		napraforgó		0,05		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel egy menetben
		paprika (magról vetett, szabadföldi)		0,05		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel egy menetben

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	paradicsom (magról vetett, szabadföldi)	teflutrin	0,05	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel egy menetben
		káposztafélék (brokkoli, bimbóskel, fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, kínai kel, karalábé) (magról vetett, szabadföldi)		0,05		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel egy menetben
		gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, cékla)		0,05 (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák) 0,08 (cékla)		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel, ültetéssel egy menetben
		levélzöldségek (spenót, sóska, saláta)		0,05		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel, ültetéssel egy menetben

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	zöldbab	teflutrin	0,05	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel, ültetéssel egy menetben
		borsó		0,05		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel, ültetéssel egy menetben
		kabakosok (uborka, görögdinnye, sárgadinnye, tök)		0,05 (uborka, tök) 0,02 (görögdinnye, sárgadinnye)		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel, ültetéssel egy menetben
		vöröshagyma		0,07		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel, ültetéssel egy menetben
		fokhagyma		0,07		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel, ültetéssel egy menetben

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	teflutrin	0,05	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): ültetéssel egy menetben
		csonthéjasok (kajsziabarack, őszibarack, nektarin, meggy, cseresznye, szilva)		0,05 (kajsziabarack, őszibarack, szilva) 0,2 (cseresznye, meggy)		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): ültetéssel egy menetben
		bogyós gyümölcsűek (szamóca, feketeszeder, málna, szeder málna, fürtös áfonya, nagytermésű tőzegáfonya, ribizli, köszméte, fekete bodza, josta, csipkebogyó)		0,05		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): ültetéssel egy menetben
		szőlő		0,05		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): ültetéssel egy menetben
Force 1,5 G	rovarölő talajfertőt- lenítő	csemete-, mag-, dugvány- és oltványiskola	teflutrin	-	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): vetéssel, ültetéssel egy menetben

* Analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja