

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Dual Gold 960 EC	gyomirtó szer	napraforgó	S-metolaklór	0,05*	előírás szerű felhasználás esetén nincs korlátozás (>60 nap)	kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		cirok		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		Len (rost- és olajlen)		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		cukorrépa		0,05* (gyökér)		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		repce		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		szója		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		lencse		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Dual Gold 960 EC	Gyomirtó szer	bab	S-metolaklór	0,05*	előírás szerű felhasználás esetén nincs korlátozás (>60 nap)	kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		borsó		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		csicseriborsó		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		cékla		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		cikória		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		lóbab		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		csillagfűrt		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)
		görögdinnye		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00- 08)

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Dual Gold 960 EC	Gyomirtó szer	sárgadinnye	S-metolaklór	0,05*	előírás szerű felhasználás esetén nincs korlátozás (>60 nap)	kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)
		takarmányrépa		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)
		Tök (sütőtök, olajtök)		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)
		szamóca		0,05*		kezelés ideje: a gyomok kelése előtt (preemergensen)
		Szőlő (nem termő ültetvény)		0,05*		kezelés ideje: a gyomok kelése előtt (preemergensen)
		Almatermésűek (nem termő ültetvény)		0,05*		kezelés ideje: a gyomok kelése előtt (preemergensen)
		Csonthéjasok (nem termő ültetvény)		0,05*		kezelés ideje: a gyomok kelése előtt (preemergensen)

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Dual Gold 960 EC	Gyomirtó szer	bogyós gyümölcsűek (nem termő ültetvény)	S-metolaklór	0,05*	előírás szerű felhasználás esetén nincs korlátozás (>60 nap)	kezelés ideje: a gyomok kelése előtt (preemergensen)
		héjas gyümölcsök (nem termő ültetvény)		0,05*		kezelés ideje: a gyomok kelése előtt (preemergensen)
		Gyógynövények (telepítés évében fogyasztásra nem szánt állományban)		0,05*		kezelés ideje: a gyomok kelése előtt (preemergensen)
		kínai kel		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)
		Kukorica (takarmány, vetőmag, csemege)		0,05*		kezelés ideje: vetés után, kelés előtt (preemergensen), kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen) (BBCH 00-13)
		Dohány (palántozott)		0,1 (nemzeti MRL)		kezelés ideje: palántázás előtt
		fasiskola, csemetekert		-		kezelés ideje: a gyomok kelése előtt (preemergensen)

* Analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja