



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: dr. Szabóné K. Gabriella/dr. Kelemen Mária
Határozatszám: 04.2/2705-1/2014
Oldalak száma: 5 oldal
Melléklet: -

TÁRGY: Thiovit Jet gombaölő
permetezőszert forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt Syngenta AG (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfél részére a Thiovit Jet gombaölő permetezőszert forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában, hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a Thiovit Jet gombaölő permetezőszert forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező FM 18263/1995 számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

| Kultúra | Károsító | Kezelések maximális száma | Két kezelés közötti minimális időtartam (nap) | Dózis (kg/ha) | Permetlé (l/ha) | Házi-kerti koncent- ráció (g/10 l) | Kezelés utolsó időpontja |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| kalászosok (búza, árpa, zab, rozs, tritikále) | lisztharmat | 3 | 10 | 5,0 | 300-500 | - | nincs korlátozás |
| cukorrépa | lisztharmat | 3 | 10 | 5,0-6,0 | 400-500 | 50-70 | |
| burgonya | lisztharmat (ritkán fertőző) | 3 | 10 | 5,0-6,0 | 400-600 | 50-60 | |
| zöldségfélék (paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, kabakosok, hüvelyesek, gyökér- és gumós zöldségek, hagymafélék, káposztafélék, leveles zöldségek, szárúért termesztett zöldségek) | lisztharmat | 6 | 7 | 3,0-5,0 | 400-1000 | 30-50 | |
| almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | lisztharmat, gyenge takácsatka fertőzés | 7 | 7 | 3,0-7,5 | 500-1000 | 30-75 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|----------|------------------|---------------------|
| szőlő | lisztharmat, szőlő- levélatka | 8 | 7 | 3,0-8,0 10,0-12,0 | 400-1000 | 30-80 100-120 | nincs korlátozás |
| csontthéjasok (kajszi, őszibarack, nektarin, szilva, meggy, cseresznye) | levéllukasztó gombák | 5 | 7 | 3,0-7,5 | 500-1000 | 30-75 | |
| bogyósok (ribiszke, málna, köszméte, szamóca, szeder, szeder málna, áfonya, fekete bodza, gyepürózsa) | lisztharmat | 6 | 7 | 3,0-7,0 | 600-1000 | 30-70 | |
| gyógy-, aroma- és fűszernövények (macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs, szurokfű, borsfű, izsóp, sáfrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, zamatos turbolya, orvosi csucor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, tárkony, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, mustár, cickafark, vasfű, lósóska, orvosi zsálya, fehérmályva, articsóka, keskenylevelű útifű, mórmályva) | lisztharmat | 3 | 7 | 3,0 – 5,0 | 250-600 | 30-50 | |
| tölgy | lisztharmat | 3 | 7 | 1,5-3,0 | 600-1500 | 20-30 | |
| közterületi díszfák, díszcserjék | lisztharmat | 5 | 7 | 0,2 – 0,4 % | 600-1500 | 20-40 | |

II. Az engedélyokirat Melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Előírt növényvédelmi technológia:

Kalászosokban az első kezelést a lisztharmat tüneteinek megjelenésekor, szárbaindulás kezdetén, a második kezelést kalászhányás végén, virágzás elején kell elvégezni.

Cukorrépában, burgonyában, zöldségfélékben a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és szükség esetén meg kell ismételni. A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységére.

Almatermésűekben virágzás előtt 0,75 %-os, virágzás után 0,3-0,5 %-os töménységben kell kijuttatni. A permetezést egérfül állapotban kell megkezdeni, és 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

Szőlőben a készítményt a vegetáció kezdetén kisleveles állapotban kell kijuttatni lisztharmat és közepes levélatka fertőzés ellen 10-12 kg/ha-os dózisban. Lisztharmat ellen a vegetációs időszakban megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell permetezni 3-8 kg/ha-os dózisban. A permetezést a fertőzési nyomástól függően 7-12 napos időközönként célszerű megismételni. Melegebb, szárazabb időjárásnál az alacsonyabb dózis, súlyos fertőzésveszély esetén a magasabb dózis és a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. Ehhez szőlőben 600-1000 l/ha permetlé alkalmazása javasolt. A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti órákban szükséges minden esetben 25 °C alatti hőmérséklet mellett.

Csonthéjasokban virágzás előtt 0,75 %-os, virágzás után 0,3- 0,5 %-os töménységben kell felhasználni levéllyukacsosodás ellen.

Bogyósokban virágzás előtt, rügpattanást követően a lisztharmat primér tüneteinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználásával.

Gyógy- aroma-, és fűszernövényekben (macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs, szurokfű, borsfű, izzóp, sáfrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, zamatos turbolya, orvosi csucor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, tárkony, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, mustár, cickafark, vassfű, lósóska, orvosi zsálya, fehérmályva, articsóka, keskenylevelű útifű, mórnyálva) lisztharmat ellen a növényvédő szer megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

Tölgyben rügpattanást követően kell védekezni a magasabb dózis alkalmazásával, majd a tenyészidő folyamán az alacsonyabb dózissal - szükség szerint - meg kell ismételni.

Közterületi díszfák és díszcserjék lisztharmat betegségei ellen a növényvédő szer 0,2-0,4 %-os koncentrációban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. Szükség esetén a kezelést 7-14 nap múlva meg lehet ismételni.

A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.

A közterületeken történő felhasználáskor a kezeléssel az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

25 °C felett az esetleges perzselések elkerülése érdekében a szer nem alkalmazható!

2. Légi kijuttatás: kalászosok, cukorrépa, borsó, szőlő, burgonya, tölgy kultúrákban 50–80 l/ha vízmennyiséggel.

III. Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő”-re vonatkozó előírásai kiegészülnek az alábbiak szerint:

közterületi díszfák, díszcserjék előírás szerű felhasználás esetén nem szükséges
gyógy-, aroma- és fűszernövényeken előírás szerű felhasználás esetén nem szükséges

IV. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9. Eltarthatóság:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év.

V. Az engedélyokirat 11. pontjának helyébe az alábbi szövegrész lép:

11. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:

Az ügyfél a 2014. szeptember 30. után gyártott tételeket a jelen határozatnak megfelelő címkével köteles forgalomba hozni.

A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedélyokirat „Melléletek” része törlésre kerül.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

Az engedélyező hatóság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (a továbbiakban: *EK Rendelet*) 51. cikkének értelmében, szakmai szervezetek és hivatásos felhasználók bevonásával áttekintette az engedélyezett növényvédő szerek engedélyeit kisebb jelentőségű felhasználásokra (kiskultúrákra) történő kiterjesztés céljából.

Az engedélyező hatóság az **Thiovit Jet gombaölő permetezőszer** esetében megállapította, hogy az engedély kiskultúrákra történő kiterjesztésének *EK Rendeletben* meghatározott feltételei fennállnak, ezért az *EK Rendelet 51. cikke*, valamint a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: *R.*) eljárásra vonatkozó részletszabályai alapján a **Thiovit Jet gombaölő permetezőszer** engedélyét hivatalból módosította, az engedélyt közterületi díszfákra, díszcserjékre, valamint gyógy-, aroma- és fűszernövényekre kiterjesztette.

A közterületen történő növényvédő szer felhasználásra vonatkozó előírás a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 6. § (2) és 10. § (5) bekezdésén alapul.

Az eltarthatósági időről (felhasználhatósági idő) és az engedélyes nyilatkozata szerint vállalt eltarthatósági idő feltüntetéséről a *R. 30. § (10) bekezdése* alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az *EK rendelet 65. cikkén*, valamint az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 547/2011/EU rendeleten alapul.

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról* szóló 22/2012 (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 8. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: *Ket.*) 71.§ (1) bekezdésének és a 72. §-ának megfelelően hozta meg.

A fellebbezés lehetősége a *Ket.* 100. § (1) bekezdésének e) pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás a *Ket.* 100. § (2) és 109. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2014. április 30.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:



Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(152/2014)