

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(O K)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Thiovit Jet	gombaölő szer	kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab)	kén	előírása nem szükséges	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): bokrosodás kezdetétől (BBCH 21) virágzás végéig (BBCH 69)
		cukorrépa		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): sorzáródás végétől (BBCH 39) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49)
		cikória		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): levél és hajtásnövekedés időszakában (BBCH 11–49)

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(O K)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Thiovit Jet	gombaölő szer	paprika, paradicsom, tojásgyümölcs	kén	előírása nem szükséges	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): háromleveles állapottól (BBCH 13) 80%-os érésig (BBCH 88)
		hüvelyesek (száraz bab, száraz borsó, zöldborsó, lencse, zöldbab, fejtett bab)		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): háromleveles állapottól (BBCH 13) végső hüvelyméretig (BBCH 79)

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(O K)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Thiovit Jet	gombaölő szer	sárgarépa, pasztinák, zeller, rettek, bakszakáll, cékla	kén	előírása nem szükséges	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 4-5 leveles állapottól (BBCH 15) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)
		sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): háromleveles állapottól (BBCH 13) 80%-os érésig (BBCH 88)
		almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): egérfüles állapottól (BBCH 10) fajtára jellemző gyümölcsszínéződés kialakulása (BBCH 85)

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG (OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Thiovit Jet	gombaölő szer	szőlő (bor-, csemege-)	kén	előírása nem szükséges	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): rügyfakadást követően a zöld hajtáscsúcsok láthatóvá válásától (BBCH 09) érés kezdetig (BBCH 81)
		csonthéjasok (kajszi, őszibarack, nekterin, szilva, meggy, cseresznye)		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): levélkezdemények megjelenésétől (BBCH 10) fajtára jellemző gyümölcsszínéződés kialakulásáig (BBCH 85)
		málna, ribiszke (piros, fekete), köszméte, szeder, szedermálna, áfonya, gyepürózsa		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): levélrügy pattanásától (BBCH 07) a szedéseket követő időszakig (BBCH 90)

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG (OK)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Thiovit Jet	gombaölő szer	szamóca	kén	előírása nem szükséges	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): a 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) a szedéseket követő időszakig (BBCH 90)
		közterületi díszfák, díszcserjék		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): első levelek kiterülésétől (BBCH 11) teljes levélhullásig (BBCH 97)
		dísznövények (hajtattott)		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): levél és hajtásnövekedés időszakában (BBCH 11-89)
		tölgy		előírása nem szükséges		a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): rügypattanástól (BBCH 07) levélsárgulás kezdetig (BBCH 92)

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

KÉSZÍTMÉNY	Típus	KULTÚRA	HATÓANYAG(O K)	EU MRL 2008. szeptember 1-től Magyarországon is érvényes mg/kg	PHI (nap)	Megjegyzés
Thiovit Jet	gombaölő szer	gyógy-, és fűszernövények (macskagyökér, korinader, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs, szurokfű, borsikafű, izsóp, sáfrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, turbolya, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, tárkony, levedula, gyűszűvirág, mustár, cickafark, vasfű, lórum, zsálya, orvosi ziliz, articsóka, útifű (keskenylevelű), mórmályva, sáfrányo szeklice, máriatövis	kén	előírása nem szükséges	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	a kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): hajtásnövekedés időszakában (BBCH 15-49)

